



TUOTEKORTTI

NIMI: LOISTAVA TYÖPISTEVALAISIN
TYYPPI: ES31CW / ES31W
EAN: 643003690200 / 643003690215
SÄHKÖNRO: 4118601 / 4118609

KUVAUS: LOISTAVA ES31CW / ES31W työpistevalaisin on suunniteltu ensisijaisesti keittiöiden välitilojen valaisimeksi.
VALMISTUSMAA: Suomi

TEKNISET TIEDOT:

Materiaali: Alumiini
Väri: Hopea
Mitat (mm): Pituus 310, korkeus 10, leveys 16,5
Nimellisjännite (V): 12V DC
Nimellisteho (W): 4,3W (max)
Ra (CRI): >80
Aukeamiskulma: 120 astetta
Elinikä: 50.000 tuntia
Valon väri: 3500K
Paino (g): 80
Valonlähde: led



TUOTEKORTTI

NIMI: LOISTAVA TYÖPISTEVALAISIN
TYYPPI: ES41CW / ES41W
EAN: 643003690201 / 643003690216
SÄHKÖNRO: 41186021 / 4118610

KUVAUS: LOISTAVA ES41CW / ES41W työpistevalaisin on suunniteltu ensisijaisesti keittiöiden välitilojen valaisimeksi.
VALMISTUSMAA: Suomi

TEKNISET TIEDOT:

Materiaali: Alumiini
Väri: Hopea
Mitat (mm): Pituus 410, korkeus 10, leveys 16,5
Nimellisjännite (V): 12V DC
Nimellisteho (W): 5,8W (max)
Ra (CRI): >80
Aukeamiskulma: 120 astetta
Elinikä: 50.000 tuntia
Valon väri: 3500K
Paino (g): 95
Valonlähde: led



TUOTEKORTTI

NIMI: LOISTAVA TYÖPISTEVALAISIN
TYYPPI: ES51CW / ES51W
EAN: 6430036902025 / 6430036902179
SÄHKÖNRO: 4118603 / 4118611

KUVAUS: ES51CW / ES51W työpistevalaisin on suunniteltu ensisijaisesti keittiöiden välitilojen valaisimeksi.
VALMISTUSMAA: Suomi

TEKNISET TIEDOT:

Materiaali: Alumiini
Väri: Hopea
Mitat (mm): Pituus 510, korkeus 10, leveys 16,5
Nimellisjännite (V): 12V DC
Nimellisteho (W): 7,1W (max)
Ra (CRI): >80
Aukeamiskulma: 120 astetta
Elinikä: 50.000 tuntia
Valon väri: 3500K
Paino (g): 110
Valonlähde: led



TUOTEKORTTI

NIMI: LOISTAVA TYÖPISTEVALAISIN
TYYPPI: ES61CW / ES61W
EAN: 643003690203 / 643003690218
SÄHKÖNRO: 4118604 / 4118612

KUVAUS: LOISTAVA ES61CW / ES61W työpistevalaisin on suunniteltu ensisijaisesti keittiöiden välitilojen valaisimeksi.
VALMISTUSMAA: Suomi

TEKNISET TIEDOT:

Materiaali: Alumiini
Väri: Hopea
Mitat (mm): Pituus 610, korkeus 10, leveys 16,5
Nimellisjännite (V): 12V DC
Nimellisteho (W): 8,6W (max)
Ra (CRI): >80
Aukeamiskulma: 120 astetta
Elinikä: 50.000 tuntia
Valon väri: 3500K
Paino (g): 135
Valonlähde: led



TUOTEKORTTI

NIMI: LOISTAVA TYÖPISTEVALAISIN
TYYPPI: ES101CW / ES101W
EAN: 643003690204 / 643003690219
SÄHKÖNRO: 4118605 / 4118613

KUVAUS: LOISTAVA ES101CW / ES101W työpistevalaisin on suunniteltu ensisijaisesti keittiöiden välitilojen valaisimeksi.
VALMISTUSMAA: Suomi

TEKNISET TIEDOT:

Materiaali: Alumiini
Väri: Hopea
Mitat (mm): Pituus 1010, korkeus 10, leveys 16,5
Nimellisjännite (V): 12V DC
Nimellisteho (W): 14,4W (max)
Ra (CRI): >80
Aukeamiskulma: 120 astetta
Elinikä: 50.000 tuntia
Valon väri: 3500K
Paino (g): 210
Valonlähde: led



TUOTEKORTTI

NIMI: LOISTAVA TYÖPISTEVALAISIN
TYYPPI: ES121CW / ES121W
EAN: 643003690205 / 643003690220
SÄHKÖNRO: 4118606 / 4118614

KUVAUS: LOISTAVA ES121CW / ES121W työpistevalaisin on suunniteltu ensisijaisesti keittiöiden välitilojen valaisimeksi.
VALMISTUSMAA: Suomi

TEKNISET TIEDOT:

Materiaali: Alumiini
Väri: Hopea
Mitat (mm): Pituus 1210, korkeus 10, leveys 16,5
Nimellisjännite (V): 12V DC
Nimellisteho (W): 17,3W (max)
Ra (CRI): >80
Aukeamiskulma: 120 astetta
Elinikä: 50.000 tuntia
Valon väri: 3500K
Paino (g): 270
Valonlähde: led



TUOTEKORTTI

NIMI: LOISTAVA TYÖPISTEVALAISIN
TYYPPI: ES196CW / ES196W
EAN: 643003690206 / 643003690221
SÄHKÖNRO: 4118607 / 4118615

KUVAUS: LOISTAVA ES196CW / ES196W työpistevalaisin on suunniteltu ensisijaisesti keittiöiden välitilojen valaisimeksi.
VALMISTUSMAA: Suomi

TEKNISEET TIEDOT:

Materiaali: Alumiini
Väri: Hopea
Mitat (mm): Pituus 1960, korkeus 10, leveys 16,5
Nimellisjännite (V): 12V DC
Nimellisteho (W): 28,1 W (max)
Ra (CRI): >80
Aukeamiskulma: 120 astetta
Elinikä: 50.000 tuntia
Valon väri: 3500K
Paino (g): 420
Valonlähde: led